
Cuando usamos Eclipse una de sus mayores ventajas es el uso de Refactorings y Helpers . Quizas los mas habituales para mi los siguientes:


1. Generate Getters/Setters
2. Generate Constructors using Fields
   Sin embargo aunque son los mas habituales no son los que mas uso hago de ellos . De los que mas uso hago es de los dos siguientes.

1. Organizar Imports
2. Format Code
   Es algo normal ya que continuamente estamos añadiendo nuevas instancias de objetos y nuevos bloques de código y siempre o faltan imports o sobran o hay que formatear un poco el código. Ahora bien este trabajo normalmente si que es una perdida de tiempo ya que no hacemos nada util . Eclipse nos permite configurar el entorno de tal forma que cada vez que salvemos (Save Actions) el realice estas tareas tan ingratas de forma automatica. Para ello deberemos seguir los siguientes pasos :


   Ir al menu de Windows –>Preferences–>Java–>Editor



Una vez estamos en este menú le desplegamos y seleccionamos “Save Actions” .



Pulsamos sobre “Perform the selected save actions” y marcamos “Format source code” y “Organize imports”



De esta forma cada vez que salvemos el fichero Eclipse se encargará de realizar esas tareas por nosotros añadiendo los imports que falten eliminando los que sobran y formateando el código.